

Sub-Category	УКР / РУС	ENG	GER
Medical Equipment	Апарат ультразвукової діагностики	Ultrasound diagnostic device	Ultraschall-Diagnosegerät
	Апарат штучної вентиляції легенів	The device of artificial ventilation of lungs	Das Gerät der künstlichen Beatmung der Lungen
	апарати для реінфузії крові	blood reinfusion devices	Blutreinfusionsgeräte
	апарати наркозно-дихальни	anesthesia devices	Anästhesiegeräte
	глюкометр	Glucometer	Glukometer
	Дефібрилятор	Defibrillator	Defibrillator
	Електрокардіограф	Electrocardiograph	Elektrokardiograph
	інструменти хірургічні	surgical instruments	chirurgische Instrumente
	Капнограф / монітор СО2	Capnograph / CO2 monitor	Kapnograph / CO2-Monitor
	комірець Шанца	Chance collar	Schanz-Kragen
	Мобільний рентгенівський апарат	Mobile X-ray machine	Mobiles Röntgengerät
	Портативне джерело світла для огляду пацієнта	Portable light source for patient examination	Tragbare Lichtquelle für die Patientenuntersuchung
	Портативний дихальний апарат (сумка типу «Амбу») для дорослих і дітей	Portable breathing apparatus (Bag type "Ambu") for adults and children	Tragbares Atemschutzgerät (Beuteltyp „Ambu“) für Erwachsene und Kinder
	пульсоксиметри	pulse oximeters	Pulsoximeter
Medical Materials	система електrozварювання судин LigaSure	vascular electric welding system	vaskuläres elektrisches Schweißsystem
	столи операційні	operating tables	Operationstische
	шини для тимчасової іммобілізації	temporary immobilization tires	temporäre Immobilisierungsreifen
	антисептики для ран	antiseptics for wounds	Antiseptika für Wunden
	Аптечки	first aid kits	Erste-Hilfe-Sets
	Бинти	bandages	Bandagen
	бинти медичні	medical bandages	medizinische Bandagen
	Бинти марлевые, различных размеров, стерильные и нестерильные	Gauze bandages, various sizes, sterile and non-sterile	Mullbinden, verschiedene Größen, steril sowie nicht steril
	Бинты эластичные.	Elastic bandages	Bandagen (elastisch)
	Внутривенные системы (инфузционные системы).	Intravenous systems (infusion systems)	Intravenöse Systeme (Infusionssysteme)
	Гемостатичний бінт	hemostatic bandage	Blutstillender Verband
	Еластичний фіксуючий бінт (різних розмірів)	Elastic fixing bandage (different sizes)	Elastische Fixierbinde (verschiedene Größen)
	Жгуты, турники	Harnesses, turnstiles	Gurte, Drehkreuze
	Індивідуальна бъстрая повязка	Individual quick bandage	Individueller Schnellverband
Medicaments	Ізраїльський бандаж	Israeli bandage	Israelische Bandage
	Катетери для периферичних вен (різних розмірів)	Catheters for peripheral veins (different sizes)	Katheter für periphere Venen (verschiedene Größen)
	Катетери 18g, 20g.	Catheters 18g, 20g.	Katheter 18g, 20g.
	Костюми біохімізати	Costumes for biochemical protection	Kostüme für den biochemischen Schutz
	марля медична	medical gauze	medizinische Gaze
	Механічні засоби для зупинки кровотечі типу «CAT»	Mechanical means for a stop of bleeding like "CAT"	Mechanische Mittel zur Blutstillung wie "CAT"
	Набір для катетеризації сечового міхура	Set for catheterization of the bladder	Set zur Blasenkatheterisierung
	Набор для трахеотомії	Tracheostomy set	Tracheostomie-Set
	Ножиці для різання одягу та взуття (атравматичні)	Scissors for cutting clothes and shoes (atraumatic)	Schere zum Schneiden von Kleidung und Schuhen (atraumatisch)
	Ожогові повязки с гидрогелем	Burn dressings with hydrogel	Brandwundenverbände mit Hydrogel
	Переносні кисневі балони	Portable oxygen cylinders	Tragbare Sauerstoffflaschen
	Пластири	plasters	Pflaster
	рукавички медичні	medical gloves	medizinische Handschuhe
	Стерильний матеріал для обробки ранової поверхні	Sterile material for wound surface treatment	Steriles Material zur Wundoberflächenbehandlung
	Стерильний матеріал для протиопікових заходів	Sterile material for anti-burn measures	Steriles Material für Brandschutzmaßnahmen
Medicaments	Термоковдру	Thermo blanket	Thermodecke
	Термоодеяла (из фольги )	Thermal blanket	Thermodecken (Folie)
	Хімічні засоби для зупинки кровотечі (бінти кровозупиняючі тампонування кровозупиняючими засобами)	Chemical means for a stop of bleeding (bandage hemostatic tamponing with hemostatic means)	Chemische Mittel zur Blutstillung (Blutstillende Tamponierung mit hämostatischen Mitteln)
	Шина для растяжки	Traction tire	Hafltreifen
	Шприци з голками (різного обсягу)	Syringes with needles (different volumes)	Spritzen mit Nadeln (verschiedene Volumina)
	шприци медичні	medical syringes	medizinische Spritzen
Medicaments	(Аміодарон), ін'єкції: 50 мг/мл 3 мл в ампулах - амп.	(Amiodarone), injections: 50 mg / ml 3 ml in ampoules - amp	(Amiodaron), Injektionen: 50 mg / ml 3 ml in Ampullen - amp

Sub-Category	УКР / РУС	ENG	GER
Medicaments	(амоксцилін + клавуланова кислота), порошок для ін'єкцій: 500 мг + 100 мг - флакони (Атракурум), 10 мг / мл (безилат) - амп	(Amoxicillin + Clavulanic acid), powder for injection: 500 mg + 100 mg - vials (Atracurium), 10 mg / ml (besylate) - amp	(Amoxicillin + Clavulansäure), Pulver zur Injektion: 500 mg + 100 mg - Durchstechflaschen (Atracurium), 10 mg/ml (Besylat) - Ampere
	(ацетилцистеїн), ін'єкції: 100 мг/мл 3 мл в ампулах - амп. (булевакайн), ін'єкції: 2,5 мг/мл в 20 мл - амп	(Acetylcysteine), injections: 100 mg / ml 3 ml in ampoules - amp (Bupivacaine), injections: 2.5 mg / ml in 20 ml - amp	(Acetylcystein), Injektionen: 100 mg / ml 3 ml in Ampullen - amp (Bupivacain), Injektionen: 2,5 mg/ml in 20 ml - amp
	(Ванкоміцин), ліофілізат для приготування розчину для інфузій: 1000 мг на флакон - флакони (Глюкоза), розчин для ін'єкцій: 10% - мл	(Vancomycin), lyophilisate for solution for infusion: 1000 mg per vial - vials (Glucose), solution for injection: 10% - ml	(Vancomycin), Lyophilisat zur Herstellung einer Infusionslösung: 1000 mg pro Durchstechflasche - Durchstechflaschen (Glukose), Injektionslösung: 10 % - ml
	(Диклофенак), ін'єкції: 25 мг / 3 мл в ампулах - амп	(Diclofenac), injections: 25 mg / 3 ml in ampoules - amp	(Diclofenac), Injektionen: 25 mg / 3 ml in Ampullen - amp
	(Дротаверин), уколи: 20 мг/мл в ампулах по 2 мл - амп (Еноксапарін), 100 мг / 1 мл; - мл	(Drotaverine), injections: 20 mg / ml in 2 ml ampoules - amp (Enoxaparin), 100 mg / 1 ml; - ml	(Drotaverine), Injektionen: 20 mg / ml in 2 ml Ampullen - amp (Enoxaparin), 100 mg / 1 ml; -ml
	(Еритроміцин), тверда пероральна лікарська форма: 200 мг; - табл (Етанол), розчин: 70% (денатурований) - мл	(Erythromycin), solid oral dosage form: 200 mg; - tab (Ethanol), solution: 70% (denatured) - ml	(Erythromycin), feste orale Darreichungsform: 200 mg; - Registerkarte (Ethanol), Lösung: 70 % (denaturiert) - ml
	(ін'єкції інсулуїну (швидкої дії)), ін'єкції 100 МО/мл по 5 мл; По 10 мл у флаконі - флакони (ін'єкції інсулуїну (швидкої дії)), ін'єкції: 40 МО/мл у флаконах по 10 мл - флакони	(Insulin injection (fast-acting)), injections of 100 IU / ml in 5 ml; 10 ml in a bottle - vials (Insulin injection (fast-acting)), injection: 40 IU / ml in 10 ml vials - vials	(Insulininjektion (schnell wirkend)), Injektionen von 100 IE / ml in 5 ml; 10 ml in einer Flasche - Fläschchen (Insulin-Injektion (schnell wirkend)), Injektion: 40 IE / ml in 10-ml-Durchstechflaschen - Durchstechflaschen
	(Кисень), газ – л (Кисень), газ (рідина) – тонн	(Oxygen), gas - liters (Oxygen), gas (liquid) - tons	(Sauerstoff), Gas - Liter (Sauerstoff), Gas (flüssig) - Tonnen
	(Кліндаміцин), ін'єкції: 150 мг (у вигляді фосфату) / мл - амп. (Лідокаїн), 5% (гідрохлорид) по 2 мл в ампулах - амп	(Clindamycin), injection: 150 mg (as phosphate) / ml - amp (Lidocaine), 5% (hydrochloride) 2 ml in ampoules - amp	(Clindamycin), Injektion: 150 mg (als Phosphat)/ml - amp (Lidocain), 5% (Hydrochlorid) 2 ml in Ampullen - amp
	(метопролол), розчин для ін'єкцій: 1 мг/мл в ампулах - амп (метопролол), таблетки по 50 мг - табл	(Metoprolol), solution for injection: 1 mg / ml in ampoules - amp (Metoprolol), 50 mg tablets - tab	(Metoprolol), Lösung (Metoprolol), 50 mg Tabletten - tab
	(Морфін), для ін'єкцій: 10 мг (сульфат або гідрохлорид) по 1 мл в ампулах - амп.	(Morphine), injection: 10 mg (sulphate or hydrochloride) 1 ml in ampoules - amp	(Morphin), Injektion: 10 mg (Sulfat oder Hydrochlorid) 1 ml in Ampullen - amp
	(Парацетамол), тверда пероральна лікарська форма: - табл	(Paracetamol), solid oral dosage form: - tab	(Paracetamol), feste orale Darreichungsform: - tab
	(Повідлон-йод), розчин: 10% (еквівалент 1% активного йоду) - мл (Пропофол), ін'єкції: 10 мг / мл 100 мл - флакони	(Povidone-iodine), solution: 10% (equivalent to 1% active iodine) - ml (Propofol), injections: 10 mg / ml 100 ml - vials	(Povidon-Jod), Lösung: 10 % (entspricht 1 % aktivem Jod) - ml (Propofol), Injektionen: 10 mg / ml 100 ml - Fläschchen
	(Пропофол), уколи: 20 мг/мл - флакони (Салбутамол), дозований інгалятор (аерозоль): 100 мкг (у вигляді сульфату) на 1 дозу - флакони	(Propofol), injections: 20 mg / ml - vials (Salbutamol), metered dose inhaler (aerosol): 100 mcg (as sulfate) per 1 dose - vials	(Propofol), Injektionen: 20 mg / ml - Fläschchen (Salbutamol), Dosierinhalator (Aerosol): 100 mcg (als Sulfat) pro 1 Dosis - Fläschchen
	(Фуросемід), ін'єкції: 10 мг/мл в ампулах по 2 мл - амп. (Хлорамфенікол), розчин для перорального застосування: 150 мг (у вигляді пальмітату) / 5 мл - флакони	(Furosemide), injections: 10 mg / ml in 2 ml ampoules - amp (Chloramphenicol), solution for oral use: 150 mg (as palmitate) / 5 ml - vials	(Furosemid), Injektionen: 10 mg/ml in 2 ml Ampullen - amp (Chloramphenicol), Lösung zum Einnehmen: 150 mg (als Palmitat) / 5 ml - Fläschchen
	(Хлоргексидин), розчин: 0,05% (біглюконат) - мл (Цефепім), порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1000 мг; - флакони	(Chlorhexidine), solution: 0.05% (bigluconate) - ml (Cefepime), powder for solution for injection: 1000 mg; - vials	(Chlorhexidin), Lösung: 0,05% (Bigluconat) - ml (Cefepim), Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung: 1000 mg; - Fläschchen
	Aqua pro injectionibus/Вода для ін'єкцій), розчин для ін'єкцій: 10 мл в ампулах - амп.	Aqua pro injectionibus/Wasser für injection), solution for injection: 10 ml in ampoules - amp	Aqua pro injectionibus/Wasser zur Injektion), Injektionslösung: 10 ml in Ampullen - amp
	Амоксцилін + клавуланова кислота), пероральний розчин: 125 мг амоксциліну + 31,25 мг клавуланової кислоти / 5 мл - флакони антибиотики	Amoxicillin + Clavulanic acid), oral solution: 125 mg amoxicillin + 31.25 mg clavulanic acid / 5 ml - vials antibiotics	Amoxicillin + Clavulansäure), Lösung zum Einnehmen: 125 mg Amoxicillin + 31,25 mg Clavulansäure / 5 ml - Durchstechflaschen Antibiotika – 5.000 St.;
	Атропін, для ін'єкцій: 1 мг (сульфат) в ампулах по 1 мл - амп.	Atropine, injection: 1 mg (sulphate) in ampoules of 1 ml - amp	Atropin, Injektion: 1 mg (Sulfat) in Ampullen von 1 ml - Ampere
	Дофамін, ін'єкції: 40 мг/мл (гідрохлорид) 5 мл в ампулах - амп.	Dopamine, injection: 40 mg / ml (hydrochloride) 5 ml in ampoules - amp	Dopamin, Injektion: 40 mg / ml (Hydrochlorid) 5 ml in Ampullen - amp

Sub-Category	УКР / РУС	ENG	GER
Medicaments	Жаропониждающее	febrifuge	Antipyretikum
	Зеленка	antiseptic	Antiseptikum
	Метронідазол (Метронідазол), розчин для перорального застосування: 200 мг (у вигляді бензоату) / 5 мл - флакони	Метронідазол (Metronidazole), solution for oral use: 200 mg (as benzoate) / 5 ml - vials	Метронідазол (Metronidazol), Lösung zum Einnehmen: 200 mg (als Benzoat) / 5 ml - Fläschchen
	Натрію тіосульфат (Тіосульфат натрію), ін'єкції по 300 мг/мл в ампулах по 5 мл - амп.	Натрію тіосульфат (Sodium thiosulfate), injections of 300 mg / ml in 5 ml ampoules - amp	Натрію тіосульфат (Natriumthiosulfat), Injektionen von 300 mg / ml in 5-ml-Ampullen - amp
	Обезболююче противовоспалительное средство	Aenesthetic anti-inflammatory	Schmerzstillende Mitteln Entzündungshemmend
	тахокомб	tachocomb	Tachokomb
	Червоні кров'яні тільця), дози - дози	Red blood cells), doses - doses	Rote Blutkörperchen), Dosen - Dosen